

Solskyddsväv inomhus – rullgardiner, lamellgardiner, screen & plisséväv

Vävkollektion

Med kärlek till solen erbjuder vi produkter som skärmar av, silar eller stänger ute solljus – alltid med målet att öka trivsel och välmående i ditt hem.

Solskydd från SunOff – en smart investering i ditt välbefinnande.



SunOff är Sveriges ledande butikskedja inom solskydd.

SunOff har en lång erfarenhet av solavskärmning och erbjuder alla typer av solskydd, från fönster- och terrassmarkiser till plissé- och lamellgardiner. Vi arbetar både med offentliga miljöer och privata hem. Du hittar oss från Boden i norr till Helsingborg i söder.

Denna kollektion förenar svensk kvalitet och hållbarhet med överlägsen design och teknisk funktion.

Vi erbjuder solskydd som inte bara förskönar ditt hem men också bidrar till ett energieffektivt och behagligt inomhusklimat.

Våra produkter är en smart investering. Både för ditt välbefinnande men även en ekonomisk investering. Vi ger dig helt enkelt värde för pengarna.

Låt oss guida dig till den perfekta lösningen för ditt hem eller projekt, från rådgivning till installation. Skugga idag, välbefinnande imorgon – investera i en ljusare framtid med våra solskydd.

Upptäck skillnaden med solskydd från SunOff.

Innehåll

Hos SunOff hittar du
vävar av bästa kvalitet
från kunniga leverantörer.

Dagsljus

NeoVision
FiltroVision
Excellence
Polar
North FR
Panama

Mörkläggande

Polar BO
Panama BO
North BO FR

Screen

LeptoVision FR
LeptoVision ALU FR
OthoniVision FR
OthoniVision ALU FR

Enkel Plissé

FiltroVision
Nordica
Satin Pearl
Crepe FR

Dubbel Plissé

Ivrea
Ivrea BO
Mistral BO
Mistral BO FT
Pittsburgh



Solskyddsvävar som är hållbart tillverkade och bidrar till hållbarhet.

Vår solskyddsvävkollektion representerar en hållbarhetsmässigt överlägsen lösning, tack vare en rad genomtänkta val och åtgärder.

Tillverkningen sker hos vår leverantör i Sverige, där vi stolt kan säga att produktionen är klimatneutral med noll koldioxidutsläpp. Detta är ett viktigt steg mot en renare planet och visar vårt åtagande att minska vår miljöpåverkan.

Dessutom är solskyddsvävarna PFAS-fria, vilket innebär att de inte innehåller per- och polyfluorerade ämnen som kan vara skadliga för både människor och miljö. Genom att undvika dessa kemikalier bidrar vi till en säkrare och mer hållbar miljö.

Hållbarhetsfilosofin bakom solskyddsvävarna är bred och inkluderande, i linje med FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vi strävar efter att inte bara minimera vår egen påverkan utan också att inspirera andra att följa efter.

För att säkerställa att leveranskedjan för solskyddsvävar håller högsta möjliga Standard har den reviderats av två betrodda globala plattformar: EcoVadis och STeP by OEKO-TEX®.

EcoVadis, som är världens mest betrodda hållbarhetsbetyg för företag, hjälper att hantera ESG-risker (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och uppfylla hållbarhetsmål.

STeP-certifieringen bekräftar att solskyddsvävarna produceras under hållbara och etiska förhållanden.

Genom dessa åtgärder och certifieringar kan vi försäkra våra kunder om att vår solskyddsvävkollektion inte bara skyddar mot solen utan också bidrar till en mer hållbar och rättvis värld.



Det självklara valet för den medvetna kunden som inte vill kompromissa med värde, design, funktion eller hållbarhet.

Vår vävkollektion är designad utefter att du på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna välja rätt väv. Den erbjuder en hållbar lösning för både professionella och privata kunder som söker efter smarta sätt att kontrollera ljusinsläppet.

Vi kombinerar avancerad funktionalitet med en passion för färg och taktilitet. Våra vävar är mer än bara solskydd – de är en del av rummets design, skapade för att väcka känslor och ge rummet karaktär.

Tillverkade med stolthet i Sverige sedan 1846, våra solskyddsvävar är resultatet av generationers kunskap och innovation. Med två moderna fabriker i västra Sverige erbjuder vår leverantör högsta kvalitet genom noggrann kontroll och finjustering av varje detalj i tillverkningsprocessen.

Vi erbjuder full teknisk dokumentation och support för våra produkter. Vårt engagemang för detaljer och kvalitet säkerställer att du får solskyddsvävar som inte bara ser bra ut utan också presterar på topp i teknisk betydelse.

Kvalitet är mer än bara ett ord för oss – det är en del av vår kultur. Från råmaterial till färdig produkt, varje steg är noggrant övervakat för att säkerställa att du får en produkt som överträffar dina förväntningar.


Våra solskyddsvävar är inte bara hållbart tillverkade, de bidrar också till en mer hållbar livsstil. Genom att välja våra produkter stödjer du en framtid där design, funktion och miljöhänsyn går hand i hand.



Hur väljer jag rätt solskyddsväv till mitt hem eller projekt?


Steg 1

Skapa en kort lista genom att filtrera efter de viktigaste egenskaper



Steg 2

Använd dessa kompletterande frågeställningar



DAGSLJUS

Att välja rätt solskydd innebär att hitta en lösning som balanserar ljusinsläpp med komfort och energieffektivitet. Genom att välja en produkt ur vår kategori dagsljus kan du släppa in naturligt ljus och skapa en behaglig atmosfär. Ett effektivt solskydd skyddar dessutom mot värme och skadlig UV-strålning, vilket bidrar till en svalare inomhustemperatur och minskar risken för blekning av inredning. Med rätt solskydd skapar du en funktionell och estetiskt tilltalande miljö där komfort, välbefinnande och energibesparing står i centrum.

NeoVision

Material: 100% Återvunnen Polyester

Produktkategori: Dagsljus

NeoVision erbjuder en färgpalett med sex jordnära nyanser för att skapa en harmonisk atmosfär i ditt hem eller arbetsutrymme. Tillverkad av återvunnen polyester, men med en textil linnekänsla, smälter **NeoVision** in i din hemmamiljö med stil och hållbarhet. Oavsett om du föredrar lugn och harmoni eller en mer dynamisk känsla, ger **NeoVision**:s färgpalett dig verktygen att uttrycka dig själv på ett personligt sätt.

Njut av en produkt som både kompletterar din personliga stil och hem och skyddar mot solen samtidigt som det är en effektiv lösning för att ge utsikt och kontrollera dagsljus.

Upptäck skönheten i naturen och låt den inspirera dina kreativa skapelser med **NeoVision**.



Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 4 (Lamell PG 3)
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA Öppningsfaktor: 16%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300040	Vit	S0500-N	JA	45	50	50	5	50	30
300045	Beige	S1005-Y20R	JA	45	50	40	5	50	30
300044	Gråbrun	S3005-Y20R	NEJ	45	50	40	5	50	30
300042	Ljusgrå	S1500-N	NEJ	45	50	40	5	50	30
300043	Mörkgrå	S5502-G	NEJ	30	45	30	25	55	25
300041	Svart	S8005-G50Y	NEJ	25	40	25	35	60	25

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

NeoVision

Material: 100% Återvunnen Polyester

Produktkategori: Dagsljus



300040 Vit



300045 Beige



300044 Gråbrun



300042 Ljusgrå



300043 Mörkgrå



300041 Svart

FiltroVision

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus

FiltroVision är en mångsidig väv och med en öppenhetsfaktor på 15% ger detta tyg en balanserad kombination av ljus och avskildhet, perfekt för att skapa en behaglig atmosfär i alla utrymmen.

Utforska sex naturliga färger för att skapa ett utrymme som kompletterar din stil. Med sin släta väv ger **FiltroVision** tidlös estetik utan att offra funktionalitet. Utnyttja dess förmåga att filtrera solljuset och samtidigt bevara din utsikt.



Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 2
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA Öppningsfaktor: 15%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300050	Vit	S0500-N	NEJ	35	60	60	5	40	40
300055	Ecreu	S0502-Y	NEJ	35	60	55	5	40	40
300052	Ljusgrå	S1002-B	NEJ	35	60	55	5	40	40
300053	Grå	S3000-N	NEJ	35	60	45	5	40	40
300054	Mörkgrå	S5502-R	NEJ	30	40	30	30	60	30

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

FiltroVision

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus



300050 Vit



300055 Ecrú



300052 Ljusgrå



300053 Grå



300054 Mörkgrå

Excellence

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus

Excellence är ett ljusfiltrerande tyg med en distinkt vävd struktur som ger både textur och en autentisk textilkänsla. Tyget finns i ett stort urval av färger och har en öppenhetsfaktor på 2%, vilket gör det särskilt lämpligt för utrymmen med direkt solljus. Det bidrar till en väl upplyst och behaglig inomhusmiljö genom att balansera ljusinsläpp och temperatur. Dessutom har Excellence utmärkta ljudabsorberande egenskaper, vilket gör det till ett praktiskt och estetiskt val för både hem och offentliga miljöer.



Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 2 (Lamell PG 2)
Akustikvärde: 0,45 Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA PVC Free: JA Öppningsfaktor: 2%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300065	Vit	S0500-N	JA	45	50	50	5	50	15
300062	Beige	S2005-Y40R	JA	35	45	45	20	55	15
300061	Grårosa	S3005-Y50R	NEJ	35	45	30	20	55	15
300060	Mörkgrå	S4500-N	JA	30	35	25	35	65	15
300063	Grågrön	S5005-G50Y	JA	45	35	25	20	65	15
300064	Gråblå	S6010-B10G	NEJ	35	30	25	35	70	15
300066	Svart	S8502-G	JA	30	35	10	35	65	15

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

Excellence

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus



300065 Vit



300062 Beige



300061 Grårosa



300060 Mörkgrå



300063 Grågrön



300064 Gråblå



300066 Svart

Polar

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus

Polar är en mångsidig solskyddsprodukt som passar lika bra på kontoret, i sovrummet eller i vardagsrummet. Här finns inga hinder. Polar är den perfekta produkten för alla utrymmen.

Polar har en bred färgskala som är inspirerad av nordiska färger för att passa in i många olika miljöer.

Med en öppningsfaktor på 0% filtrerar tyget ljuset och passar för utrymmen med direkt och stark solexponering för att skapa ett behagligt inomhusklimat samtidigt som det fortfarande släpper in ljus.



Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 1 (Lamell PG 1)
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA Öppningsfaktor: 0%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300101	Vit	S0500-N	JA	70	25	20	5	75	0
300108	Ljusbeige	S0804-Y30R	JA	75	20	20	5	80	0
300109	Ljusbeige	S1505-Y30R	JA	55	15	10	30	85	0
300110	Beige	S3005-Y20R	JA	55	15	10	30	85	0
300106	Ljus gråblå	S1502-G50Y	JA	55	15	10	30	85	0
300104	Ljusgrå	S2502-Y	JA	55	15	10	30	85	0
300105	Grå	S4502-G	JA	55	15	5	30	85	0
300100	Mörkgrå	S5502-B	JA	10	5	5	85	95	0
300102	Svart	S8000-N	JA	10	5	5	85	95	0

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet



Produkten är bedömd i Byggsvarubedömningen - du kan alltid säkerställa aktuell bedömning på byggsvarubedomningen.se

SunOff | info@sunoff.se | 0392-387 70 | Gyljerydsvägen 2, 565 91 Mullsjö | sunoff.se



Polar

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus



300101 Vit



300108 Ljusbeige



300109 Ljusbeige



300110 Beige



300106 Ljus gråblå




300104 Ljusgrå



300105 Grå



300100 Mörkgrå



300102 Svart

North FR

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus

North FR är en solskyddsprodukt med flamskydd, vilket innebär att tyget har behandlats för att minska brännbarheten och fördröja eldspridning. Detta gör produkten mångsidig och särskilt lämplig för offentliga miljöer som kontor, skolor, hotell och sjukhus, men den är även ett utmärkt val för den säkerhetsmedvetna konsumenten i ett privat hem.

North FR finns i 5 basfärger och har en tydlig textilkänsla. Med en öppningsfaktor på 0 % filtrerar tyget ljuset och är idealiskt för utrymmen med direkt och stark solexponering samtidigt som det hjälper till att skapa ett behagligt inomhusklimat.



Flamskyddad: JA Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 3 (Lamell PG 3)
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: NEJ Öppningsfaktor: 0%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300340	Vit	S0502-Y	JA	75	20	20	5	80	0
300344	Beige	S3010-Y10R	JA	20	0	0	80	100	0
300342	Ljusgrå	S4502-G	JA	20	0	0	80	100	0
300343	Mörkgrå	S6502-Y	JA	15	0	0	85	100	0
300341	Svart	S8500-N	JA	5	0	0	95	100	0

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet



Produkten är bedömd i Byggsvarubedömningen - du kan alltid säkerställa aktuell bedömning på byggsvarubedomningen.se

North FR

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus



300340 Vit



300344 Beige



300342 Ljusgrå



300343 Mörkgrå



300341 Svart

Panama

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus

Panama är en mångsidig solskyddsprodukt som kombinerar stil och funktion för att passa olika miljöer och behov.

Med sin rustika panama-binding, en färgpalett inspirerad av nordiska naturen erbjuder Panama både personlighet och textilkänsla som ger varje rum en naturlig charm.

Tyget har en öppningsfaktor på 0 %, vilket gör det särskilt effektivt för utrymmen med stark och ihållande solexponering. Samtidigt som det släpper in ljus, reflekterar och absorberar solenergi på ett sätt som balanserar ljus och värme, och bidrar till ett behagligt inomhusklimat. Perfekt för den som söker både funktionalitet och en tidlös, rustik estetik.



Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 2 (Lamell PG 2)
Akustikvärde: 0,05 Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA PVC Free: JA Öppningsfaktor: 0%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300300	Vit	S0500-N	JA	60	30	35	10	70	0
300303	Ecreu	S0505-Y20R	JA	60	30	25	10	70	0
300301	Ljusbeige	S1505-Y30R	NEJ	60	30	25	10	70	0
300305	Mörkbeige	S5010-Y10R	NEJ	25	10	10	65	90	0
300306	Ljusgrå	S2500-N	JA	60	30	20	10	70	0
300307	Grå	S4000-N	JA	25	10	10	65	90	0
300304	Mörkgrå	S6000-N	NEJ	25	10	0	65	90	0
300302	Svart	S8000-N	JA	10	5	0	85	95	0

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

Panama

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Dagsljus



300300 Vit



300303 Ecrú




300301 Ljusbeige



300305 Mörkbeige



300306 Ljusgrå



300307 Grå



300304 Mörkgrå



300302 Svart

MÖRKLÄGGANDE

Att välja rätt mörkläggning innebär att skapa en lösning som effektivt blockerar ljus för att främja avkoppling, fokus eller total avskildhet. Produkter ur vår kategori med mörkläggande vävar säkerställer ett mörkt och ostört rum, perfekt för sovrum, hemmabio eller arbetsplatser där ljus ska minimeras. Utöver att blockera ljus bidrar mörkläggning till en svalare inomhustemperatur genom att reducera värmeinstrålning. Med rätt mörkläggning kombinerar du funktion och design för att skapa en praktisk, bekväm och energieffektiv miljö där komfort och välbefinnande står i fokus.

Polar BO

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Mörkläggande

Polar BO är en mångsidig solskyddsprodukt som passar lika bra på kontoret, i sovrummet eller i vardagsrummet. Här finns inga hinder. **Polar BO** är den perfekta produkten för alla utrymmen.

Polar BO har en bred färgskala som är inspirerad av nordiska färger för att passa in i många olika miljöer.

Genom att väven är mörkläggande blockeras ljuset, samtidigt skapar väven ett behagligt inomhusklimat och ger en energibesparande effekt.



Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 2 (Lamell PG 2)
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA Öppningsfaktor: Mörkläggande

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300201	Vit	S0500-N	JA	75	0	0	25	100	0
300206	Ljus gråblå	S1502-G50Y	JA	75	0	0	25	100	0
300204	Ljusgrå	S2002-Y	JA	75	0	0	25	100	0
300205	Grå	S3502-G	NEJ	75	0	0	25	100	0
300200	Mörkgrå	S5502-G	JA	75	0	0	25	100	0
300202	Svart	S8000-N	JA	75	0	0	25	100	0

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet



Produkten är bedömd i Byggsvarubedömningen -du kan alltid säkerställa aktuell bedömning på byggsvarubedomningen.se

SunOff | info@sunoff.se | 0392-387 70 | Gyljerydsvägen 2, 565 91 Mullsjö | sunoff.se



Polar BO
Material: 100% Polyester
Produktkategori: Mörkläggande




300201 Vit




300206 Ljus gråblå



300204 Ljusgrå



300205 Grå



300200 Mörkgrå



300202 Svart

Panama BO
Material: 100% Polyester
Produktkategori: Mörkläggande

Panama BO är en mångsidig solskyddsprodukt som kombinerar stil och funktion för att passa olika miljöer och behov.

Med sin rustika panama-binding, en färgpalett inspirerad av nordiska naturen erbjuder **Panama BO** både personlighet och textilkänsla som ger varje rum en naturlig charm.

Genom att väven är mörkläggande blockeras ljuset, samtidigt skapar väven ett behagligt inomhusklimat med en energibesparande effekt.

Panama BO är det självklara valet för dig som inte vill offra estetik genom dess matchande färg på baksidan.



Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 4
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA Öppningsfaktor: Mörkläggande

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300320	Vit	S0500-N	NEJ	75	0	0	25	100	0
300323	Ecru	S0505-G80Y	NEJ	70	0	0	30	100	0
300321	Ljusbeige	S1505-Y10R	NEJ	70	0	0	30	100	0
300325	Mörkbeige	S5010-Y10R	NEJ	60	0	0	40	100	0
300326	Ljusgrå	S2002-Y	NEJ	70	0	0	30	100	0
300327	Grå	S3000-N	NEJ	60	0	0	40	100	0
300324	Mörkgrå	S5500-N	NEJ	15	0	0	85	100	0
300322	Svart	S8000-N	NEJ	5	0	0	95	100	0

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

Panama BO

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Mörkläggande



300320 Vit



300323 Ecrú



300321 Ljusbeige



300325 Mörkbeige



300326 Ljusgrå



300327 Grå



300324 Mörkgrå



300322 Svart

North BO FR

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Mörkläggande

North BO FR är en solskyddsprodukt med flamskydd, vilket innebär att tyget har behandlats för att minska brännbarheten och fördröja eldspridning. Detta gör produkten mångsidig och särskilt lämplig för offentliga miljöer som kontor, skolor, hotell och sjukhus, men den är även ett utmärkt val för den säkerhetsmedvetna konsumenten i ett privat hem.

North BO FR erbjuder en struktürkänsla och finns i 5 basfärger.

Genom att väven är mörkläggande blockeras ljuset, samtidigt skapar väven ett behagligt inomhusklimat med en energibesparande effekt. Den vita baksidan bidrar till hög solreflektion.



Flamskyddad: JA Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: Prisgrupp: 5 (Lamell PG 3)
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: NEJ Öppningsfaktor: Mörkläggande

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300080	Vit	S0300-N	JA	75	0	0	25	100	0
300084	Beige	S3010-Y10R	NEJ	75	0	0	25	100	0
300082	Ljusgrå	S4502-G50Y	NEJ	75	0	0	25	100	0
300083	Mörkgrå	S6502-Y	NEJ	75	0	0	25	100	0
300081	Svart	S8502-B	NEJ	75	0	0	25	100	0

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet



Produkten är bedömd i Byggsvarubedömningen - du kan alltid säkerställa aktuell bedömning på byggsvarubedomningen.se

SunOff | info@sunoff.se | 0392-387 70 | Gyljerydsvägen 2, 565 91 Mullsjö | sunoff.se



North BO FR

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Mörkläggande



300080 Vit



300084 Beige



300082 Ljusgrå



300083 Mörkgrå



300081 Svart

SCREEN

Låt solen jobba för dig! Våra screen-vävar ger dig full kontroll över dagsljuset i ditt hem eller på din arbetsplats. Skapa en behaglig temperatur, njut av en klar utsikt och håll bländningen borta – allt i en och samma smarta lösning med våra screen-vävar.



LeptoVision FR

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Screen

LeptoVision FR är en tunn screenväv med flamskydd. Flamskyddsbehandlingen minskar tygets brännbarhet och fördröjer eldspridning.

Passar för både offentliga miljöer som kontor och hotell eller privata miljöer som panoramafönster och uterum.

LeptoVision FR erbjuder full kontroll över dagsljuset, minimerar bländning och ger en tydlig utblick beroende på färg. Samtidigt hjälper det till att skapa ett behagligt inomhusklimat.



Flamskyddad: JA Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 3
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA Öppningsfaktor: 5%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300030	Vit	S0500-N	NEJ	35	60	60	5	40	45
300034	Beige	S3010-Y10R	NEJ	35	60	25	5	40	45
300032	Ljusgrå	S2002-Y	NEJ	35	60	25	5	40	45
300033	Mörkgrå	S6502-B	NEJ	30	40	25	30	60	25
300031	Svart	S8500-N	NEJ	25	40	20	35	60	15

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet



Produkten är bedömd i Byggsvarubedömningen - du kan alltid säkerställa aktuell bedömning på byggsvarubedomningen.se

SunOff | info@sunoff.se | 0392-387 70 | Gyljerydsvägen 2, 565 91 Mullsjö | sunoff.se



LeptoVision FR

Material: 100% Polyester


Produktkategori: Screen




300030 Vit




300034 Beige



300032 Ljusgrå



300033 Mörkgrå



300031 Svart

LeptoVision ALU FR

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Screen

LeptoVision ALU FR är en tunn screenväv med flamskydd och en aluminiserad baksida. Flamskyddsbehandlingen minskar tygets brännbarhet och fördröjer eldspridning. Medan den aluminiserade baksidan ger hög reflektion.

Passar för både offentliga miljöer som kontor och hotell eller privata miljöer som panoramafönster.

LeptoVision ALU FR erbjuder full kontroll över dagsljuset och minimerar bländning. Samtidigt hjälper det till att skapa ett behagligt inomhusklimat genom att reducera värme och optimera energiprestandan.

Ett stilrent och funktionellt val för en tryggare och mer energieffektiv miljö.



Flamskyddad: JA Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 5
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA Öppningsfaktor: 5%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300021	Beige	S4010-Y10R	NEJ	40	20	20	40	80	20
300023	Ljusgrå	S3502-B	NEJ	40	20	20	40	80	20
300022	Mörkgrå	S6502-B	NEJ	40	20	20	40	80	20
300020	Svart	S8500-N	NEJ	40	20	20	40	80	20

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet



Produkten är bedömd i Byggsvarubedömningen -du kan alltid säkerställa aktuell bedömning på byggsvarubedomningen.se


SunOff | info@sunoff.se | 0392-387 70 | Gyljerydsvägen 2, 565 91 Mullsjö | sunoff.se



LeptoVision ALU FR

Material: 100% Polyester


Produktkategori: Screen




300021 Beige



300023 Ljusgrå



300022 Mörkgrå



300020 Svart

OthoniVision FR

Material: 35% Polyester 65% PVC

Produktkategori: Screen

OthoniVision FR är en formstabil screenväv med flamskydd. Flamskyddsbehandlingen minskar tygets brännbarhet och fördröjer eldspridning. Passar för både offentliga miljöer som kontor och hotell eller privata miljöer som panoramafönster och uterum.

OthoniVision FR erbjuder full kontroll över dagsljuset, minimerar bländning och ger en tydlig utblick beroende på färg. Samtidigt hjälper det till att skapa ett behagligt inomhusklimat.



Flamskyddad: JA Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 3 (Lamell PG 3)
Akustikvärde: 0,15 Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA PVC Free: NEJ Öppningsfaktor: 5%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300012	Vit	S0500-N	JA	75	20	15	5	80	5
300011	Beige	S1005-Y40R	JA	65	20	15	15	80	5
300010	Ljusgrå	S2002-G	JA	45	15	10	40	85	5
300014	Mörkgrå	S7000-N	JA	10	5	5	85	95	5
300013	Svart	S8000-N	JA	5	5	5	90	95	5

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

OthoniVision FR

Material: 35% Polyester 65% PVC


Produktkategori: Screen



300012 Vit



300011 Beige



300010 Ljusgrå



300014 Mörkgrå



300013 Svart

OthoniVision ALU FR

Material: 35% Polyester 65% PVC

Produktkategori: Screen

OthoniVision ALU FR är en formstabil screenväv med flamskydd och en aluminiserad baksida. Flamskyddsbehandlingen minskar tygets brännbarhet och fördröjer eldspridning. Den aluminiserade baksidan ger hög reflektion.

Passar för både offentliga miljöer som kontor och hotell eller privata miljöer som panoramafönster.

OthoniVision ALU FR erbjuder full kontroll över dagsljuset och minimerar bländning. Samtidigt hjälper den till att skapa ett behagligt inomhusklimat genom att reducera värme och optimera energiprestandan.

Ett stilrent och funktionellt val för en tryggare och mer energieffektiv miljö.



Flamskyddad: JA Five Zero Green: JA Hygienkoncept: JA PFAS Free: JA Prisgrupp: 5 (Lamell PG 4)
Akustikvärde: 0,15 Miljöbedömning: JA Oeko-Tex: JA PVC Free: NEJ Öppningsfaktor: 5%

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	Lamell	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300002	Vit	S0500-N	JA	55	10	10	35	90	5
300001	Beige	S1005-Y40R	JA	55	10	10	35	90	5
300000	Ljusgrå	S2002-G	JA	55	10	10	35	90	5
300004	Mörkgrå	S7000-N	JA	55	10	10	35	90	5
300003	Svart	S8000-N	JA	55	10	10	35	90	5

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet



Produkten är bedömd i Byggsvarubedömningen - du kan alltid säkerställa aktuell bedömning på byggsvarubedomningen.se

SunOff | info@sunoff.se | 0392-387 70 | Gyljerydsvägen 2, 565 91 Mullsjö | sunoff.se



OthoniVision ALU FR

Material: 35% Polyester 65% PVC


Produktkategori: Screen



300002 Vit



300001 Beige



300000 Ljusgrå



300004 Mörkgrå



300003 Svart

ENKEL PLISSÉ

En plissegardin kännetecknas av sitt tydligt veckade tyg. En produkt med stilren design, flexibel ljusreglering, platsbesparande egenskaper och energieffektivitet.

Plissé passar alla fönsterformer, är enkla att installera och underhålla, och erbjuder ett brett utbud av färger och material för att matcha olika behov och inredningar.

FiltroVision

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Enkel Plisséväv

Funktionell väv med en öppenhetsfaktor på 15 %, vilket skapar en balanserad kombination av ljusinsläpp och avskildhet – perfekt för att skapa en behaglig atmosfär. Den subtila, släta texturen ger en tidlös estetik utan att kompromissa med funktionaliteten. Med utmärkta ljusfiltrerande egenskaper ger FiltroVision en mjuk screeneffekt som skapar en ljus inomhusmiljö samtidigt som den bevarar utsikten.

Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Oeko-Tex: JA PFAS Free: JA
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Öppningsfaktor: 15% Prisgrupp: 1

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300400	Vit	S0500-N	35	60	60	5	40	40
300401	Ljusbeige	S1005-Y20R	35	60	55	5	40	40
300402	Ljusgrå	S1502-Y	35	60	55	5	40	40

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

Nordica

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Enkel Plisséväv

En tätare väv med en öppningsfaktor på 3 %, vilket ger en subtil kombination av avskildhet och ljusinsläpp. Den harmoniska färgskalan, inspirerad av nordiska toner, skapar en mjuk och lugnande atmosfär i ditt hem eller arbetsutrymme. Den filterande texturen kombinerar funktionalitet med estetik, där de translucenta och ljusfiltrerande egenskaperna låter dagsljuset flöda behagligt utan att ge avkall på avskildhet.

Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Oeko-Tex: JA PFAS Free: JA
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Öppningsfaktor: 3% Prisgrupp: 2

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300410	Vit	S0500-N	50	45	45	5	55	30
300411	Ljusbeige	S1005-Y20R	50	35	35	15	65	25
300412	Ljusgrå	S1500-N	45	35	35	20	65	30

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

Satin Pearl

Material: 100% Polyester


Produktkategori: Enkel Plisséväv

Enfärgad funktionell teknisk väv med en slät struktur. Den pärlmorskimrande baksidan är både dekorativ och praktisk, då den effektivt reflekterar ljus för att skapa en behaglig inomhusmiljö. Med en öppningsfaktor på 0 % får du avskildhet och skydd mot insyn. En harmonisk färgpalett av neutrala nyanser. Den kombinerar estetisk elegans med hög funktionalitet, vilket gör den till ett utmärkt val för moderna hem.

Flamskyddad: NEJ Five Zero Green: JA Oeko-Tex: JA PFAS Free: JA
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Öppningsfaktor: 0% Prisgrupp: 2

Artikelnr.	Färg	NCS-färg	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300420	Vit	S0500-N	55	40	40	5	60	15
300421	Beige	S1505-Y30R	50	35	25	15	65	15
300422	Grå	S2002-Y	50	35	25	15	65	15

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet




FiltroVision 300400



FiltroVision 300401



FiltroVision 300402




Nordica 300410




Nordica 300411



Nordica 300412



Satin Pearl 300420



Satin Pearl 300421



Satin Pearl 300422

Crepe FR

Material: 100% Polyester

Produktkategori: Enkel Plisséväv

En tätare väv med en öppningsfaktor på 3 % ger en behaglig balans mellan avskildhet och naturligt ljusinsläpp. Den lätt strukturerade ytan med crepe-känsla skapar ett mjukt uttryck och bidrar till en trivsamt ljusmiljö. Vävens translucenta och ljusfilterande egenskaper låter dagsljuset flöda in på ett behagligt sätt utan att kompromissa med integriteten. Finns i fem basfärger som enkelt harmonierar med olika inredningsmiljöer. Dessutom är väven flamskyddad, vilket ger en trygg och funktionell lösning för både hem och offentliga miljöer.

Flamskyddad: JA Five Zero Green: JA Oeko-Tex: JA PFAS Free: JA
PVC Free: JA Miljöbedömning: JA Öppningsfaktor: 3% Prisgrupp: 1

Artikelnr.	Plisséhöjd	Färg	NCS-färg	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300430	20	Vit	S0500-N	45	50	50	5	50	15
300431	20	Ljusbeige	S0804-YTOR	45	50	50	5	50	15
300432	20	Ljusgrå	3005-R50B	45	50	45	5	50	15
300433	20	Mörkgrå	S7502-G	30	35	10	35	65	15
300434	20	Svart	S8502-B	30	35	10	35	65	15

Artikelnr.	Plisséhöjd	Färg	NCS-färg	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
300440	15	Vit	S0500-N	45	50	50	5	50	15
300441	15	Ljusbeige	S0804-YTOR	45	50	50	5	50	15
300442	15	Ljusgrå	3005-R50B	45	50	45	5	50	15
300443	15	Mörkgrå	S7502-G	30	35	10	35	65	15
300444	15	Svart	S8502-B	30	35	10	35	65	15

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet




Crepe FR 300430




Crepe FR 300431



Crepe FR 300432



Crepe FR 300433



Crepe FR 300434

DUBBEL PLISSÉ

En plissegardin kännetecknas av sitt tydligt veckade tyg. En produkt med stilren design, flexibel ljusreglering, platsbesparande egenskaper och energieffektivitet.

Plissé passar alla fönsterformer, är enkla att installera och underhålla, och erbjuder ett brett utbud av färger och material för att matcha olika behov och inredningar. När du väljer ett veckat solskydd i dubbla vävlager som liknar en bikupekonstruktion, ger det en isolerande effekt och kan på så sätt hjälpa värmen att stanna i rummet på vintern. Våra dubbla plisséer är även oftast lämpade för mörkläggnig.

Ivrea / Ivrea BO

Material: 100% PES

Produktkategori: Dubbel Plisséväv

En klassisk väv i dubbelplissé med en slät och stilren finish. Den semitransparenta väven passar perfekt när du vill släppa in behagligt ljus men samtidigt inreda med ett snyggt insynsskydd. Medan Ivrea BO är en mörkläggande väv som återställer en helt mörk och vilsam miljö.

Flamskyddad: NEJ PFAS Free: JA Öppningsfaktor: 0%
Oeko-Tex: JA PVC Free: JA Prisgrupp: Ivrea 2 / Ivrea BO 3

Produktnamn	Artikelnr.	Färg	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
Ivrea	310080	Vit	64	31	32	5	69	10
Ivrea	310081	Beige	64	16	13	20	84	2
Ivrea	310082	Ljusgrå	62	24	22	14	76	4
Ivrea	310083	Grå	60	13	8	27	73	2
Ivrea	310084	Svart	57	5	4	38	62	2
Ivrea BO	310090	Vit	68	0	0	32	100	0
Ivrea BO	310091	Beige	68	0	0	32	100	0
Ivrea BO	310092	Ljusgrå	68	0	0	32	100	0
Ivrea BO	310093	Grå	68	0	0	32	100	0
Ivrea BO	310094	Svart	68	0	0	32	100	0

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet

Mistral BO / Mistral BO FT

Material: 100% PES


Produktkategori: Dubbel Plisséväv

Ett energisparande solskydd med mörkläggande väv i dubbelplissé. Tack vare sin isolerande bikakestruktur och helt solavskärmande design med reflekterande vit baksida bidrar det till en smart energibesparing.

Flamskyddad: NEJ PFAS Free: JA Öppningsfaktor: 0%
Oeko-Tex: JA PVC Free: JA Prisgrupp: 4

Produktnamn	Artikelnr.	Färg	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
Mistral BO	310548	Sand	51	0	0	49	100	0
Mistral BO	310556	Grafit	55	0	0	44	100	0
Mistral BO FT	310580	Beige	48	0	0	52	100	0
Mistral BO FT	310582	Grå	26	0	0	74	100	0

RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet




Ivrea 310080




Ivrea 310081



Ivrea 310082



Ivrea 310083




Ivrea 310084




Ivrea BO 310090




Ivrea BO 310091



Ivrea BO 310092




Ivrea BO 310093



Ivrea BO 310094



Mistral BO 310548



Mistral BO 310556



Mistral BO FT 310580



Mistral BO FT 310582

Pittsburgh
Material: 100% Polyester
Produktkategori: Dubbel Plisséväv

Uppgradera din inredning med ett semitransparent solskydd i dubbelplissé. Vävens unika uppbyggnad i form av en bikaka gör den både smart och energibesparande och fungerar i såväl moderna som klassiska inredningar. De skandinaviskt anpassade nyanserna gör det lätt att inreda ett hem i balans.

Flamskyddad: NEJ PFAS Free: JA Prisgrupp: 3
Oeko-Tex: JA PVC Free: JA

Produktnamn	Artikelnr.	Färg	RS %	TS %	TV%	AS %	RS + AS %	UV%
Pittsburgh	310810	Beige	51	30	28	19	70	9
Pittsburgh	310811	Mullvad	48	18	15	34	82	5
Pittsburgh	310812	Mörkgrå	41	12	10	47	88	5
Pittsburgh	310813	Svart	41	8	7	51	92	3
Pittsburgh	310814	Grå	49	22	18	29	78	6
Pittsburgh	310815	Ljusgrå	53	31	29	16	69	9


RS Andel ljus och värme som väven återkastar | TS Andel ljus och värme som släpps in genom vävens material | TV Andel synligt ljus som går igenom väven
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet




Pittsburgh 310810




Pittsburgh 310811



Pittsburgh 310812



Pittsburgh 310813



Pittsburgh 310814



Pittsburgh 310815